




UK SULA ANPASSAS TILL
DAG - Ö SPILLVATTENLEDNINGARNA.
LUTNINGEN MELLAN VG OCH
UK SULA SKALL VÄRA $\leq 1:2$

VID TJÄLFÄRLIG MARK DIMENSIONERAS GRUNDLÄGGNINGSDJUPET ENL. SBN 80 23:5, 23:52a. OM INGET ANNAT KAN PÅVISAS VARA RIKTIGARE FÖRESLAG TILL LÖSNING ÄR REDOVISAT PÅ RITN. K4. ALTERNATIVLÖSNINGAR SOM T.EX. MARKISOLERING ÄR ÄVEN TÄNKBAR.

B	3	MATT, XX46, SPEC.	LC	8911.09
A		BYGGHANDLING		89.08.11.
REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

RITAD LC	GRANSKAD	HANDLÄGGARE A. WERNBO
SUNDBERG	89.04.97.	

EKERÖ, EKERYHOV, 1:330
GUSTAVALUND
GARAGE G 2
GRUNDPLAN
MÅTT, ARMERING.

SKALA	UPPDRAGSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REG
1:100	01-18215	K 200	B