



15
1:10
F.Ö. ENL. 3



7
1:10



10
1:10
F.Ö. ENL. 1

FÖRKLARINGAR

1. 20-80 STÅLSLIPNING I FALL (~ 1:1000 MOT BRUNNAR RESP. LÅGPUNKTER VID FASADER. OVANSIDAN SKALL HA EN JÄMNHET SOM MINST MOTSVARAR KLASS 3, TABELL E/1, HUS-AMA 83
2. VATTENISOLERING 2 x 3 MM BITUMENMATTA MED POLYESTERVÄV L2 1:3251
3. ~20 MM NATURGRUS 2-4 MM
4. 50 BETONGPLATTOR ALT. MARKTEGEL ENL. MARKRITNING.
5. 45 x 95 FASADREGEL TRÄSKYDDSKLASS A. (EJ E)
6. PLÅT (EJ E)
7. 45 x 120 SYLL TRÄSKYDDSKLASS A SKRUVAS TILL BETONG RESP. LECABLOCKEN MED HILTI HRD-HF 10/50 S c 500. SYLLEN INGÅR EJ I E.
8. PLATONMATTA MED HÅL FÖR PELARE. PASSERAR UNDER BALKAR, DRAS UPP OCH LUFTAS VIA SOCKEL VID YTTERVÄGG SAMT BÄRANDE OCH LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR.
9. PLASTFOLIE



4. HÅLTAGNING FÖR STUPRÖR
1:10



5. HÅLTAGNING FÖR GÅRDSBRUNN
1:10



3 a
1:10
PLANERAD MARK ANSLUTER TILL ÖK BETONGPLATTOR F.Ö ENL. 3



8
1:20
SKORSTENSFUNDAMENT FÖR CORTEEN-SKORSTEN



11
1:10
KONSOL OCH FUNDAMENT FÖR TRAPPA. BÅDA INGÅR I E. FUNDAMENTET TILLHANDAHÅLLS AV BESTÄLLAREN.



13
1:5
ø 14 HÅL
SKRUV SS 8.8 12 x 45 F2V
BRICKA SS 8.8 12 x 24 F2V
MUTTER MGM 12 8H8 F2V



14
1:5

FÖRESKRIFTER

STÅLKONSTRUKTIONER

KONSTRUKTIONSSTÅL

VKR	SS	1412
USP	SS	1412
PLST	SS	1312

SVETSKLASS	SV 1
SKÄRKLASS	SK 1
SKRUVFÖRBANDSKLASS	S 1

ROSTSKYDD

MILJÖKLASS	M 4
ROSTSKYDDSSYSTEM	RS 11



9
1:20



12
1:10
KONSOL OCH FUNDAMENT FÖR BALKONG FÖR ÖVRIGT ENL. 11



DETALJEN GÄLLER I PRINCIP OCKSÅ FÖR EV. LEKREDSKAP SOM MÅSTE FÄSTAS IN I STOMMEN.

FUNDAMENTET MONTERAS INNAN STÅLSLIPNING UTFÖRES, ALT. LÄMNAS EN URSPARING SOM SEDAN GJUTS I

6. BALKONG - OCH TRAPPUPPLAG PÅ P-DÄCK
1:10

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
C	4	ISOL. BALKLAG		30.11.06
B	14	ALLM.		30.01.08
A		BYGGHANDLING		30.08.11

BYGGHANDLING

TYRÉNS
BOX 512, 172 29 SUNDBYBERG TELEFON: 08-730 85 00

RITAD	GRANSKAD	HANDLÄGGARE
E.S		A. WERNBOEG

SUNDBYBERG 89.04.07
Anders Wernberg

EKERÖ EKEBYHOV 1:330
GUSTAVALUND
GARAGE
SEKTIONER OCH DETALJER

SKALA	UPPDRAGSNUMMER	RITNINGSNUMMER	REG
1:10	01-18215	K 5	C

SCANDRAFT UNIVERSAL 20