



Många tomter har expanderats och är idag större än de var på originalkartor från tidigt 1990-tal. Dessutom är en del tomtgränser i original märkligt dragna. Här följer ett förslag till vilka gränser som skall gälla framöver. Beskrivningarna är bitvis omständiga, men förhoppningsvis går de att tolka.

**Generellt:** betongplattor mellan tomter och asfalterade ytor är inte del av tomter.

**Generellt:** gräns mellan intilliggande lägenheters tomter går vinkelrätt ut från fasader och är förlängningar av lägenhetsavskiljande väggar, om inget annat nämns.

**Generellt:** gränser som "rundar" förråd, t.ex. för nummer 12, 24, och 50, skall tolkas som att dessa förråd står helt på gemensam mark trots att måttuppgifter i beskrivning kan tolkas så att tomtgräns skär genom förrådet.

**Generellt:** hus ligger inte alltid vinkelrätt mot gångarna utanför, så avstånd från vägg till kant på betongplattor kan variera beroende t.ex. på om mätning görs från hörnet intill entrédörr eller från hörnet på andra sidan.

**2 (hus 90): Inga ändringar från original.**

På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg till förrådets vägg, och avgränsas från förrådets hörn till hörnet på den stora planteringslådan.

**4 (hus 91): Inga ändringar från original.**

På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg (köksvägg) cirka 4.1m ut till den linje som blir förlängning av husväggen som vetter mot förrådsbyggnaden för nummer 4 och 6.

**6 (hus 92): Inga ändringar från original.**

På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.1m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 8:s och 4:s husväggar.

**8 (hus 93): Inga ändringar från original.**

På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg (köksvägg) cirka 4.1m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 8:s och 10:s husväggar.

**10 (hus 94): Inga ändringar från original.**

På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg (köksvägg) cirka 4.1m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 8:s och 10:s husväggar.

På norrsida sträcker sig tomten vinkelrätt ut 4.2m på sidan mot nummer 8, och på sidan mot nummer 12 sträcker sig tomten vinkelrätt ut 1m.

Nummer 10 har ingen tomt på västra gaveln (mot nummer 12).

**12 (hus 95):** På södersidan sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.1m till den linje som blir förlängning av nummer 16:s husvägg. Gräns öster är den linje som blir förlängning av husväggen på entrésidan. Förrådet står inte på tomten.

Nummer 12 har ingen tomt på östra sidan (entrésidan).

På norrsidan sträcker sig tomten cirka 7m ut från husväggen, och avgränsas åt öster av en linje som blir förlängning av husväggen på entrésidan.



**16 (hus 96):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 4.1m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 16:s och 18:s husväggar. På norrsidan (baksidan) sträcker sig tomten cirka 7m ut från husväggen.

**18 (hus 97):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 4.1m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 16:s och 18:s husväggar. På norrsidan (baksidan) sträcker sig tomten cirka 7m ut från husväggen.

**20 (hus 98):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 4.1m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 20:s och 22:s husväggar. På norrsidan (baksidan) sträcker sig tomten cirka 7m ut från husväggen.

**22 (hus 99):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 4.1m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 20:s och 22:s husväggar. På norrsidan (baksidan) sträcker sig tomten cirka 7m ut från husväggen.

**24 (hus 100):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 4m till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 24:s husvägg och förrådsvägg. Gräns öster är cirka 6.9m från entrédörrsväggen, i den linje som blir förlängning av nummer 22:s husvägg. På norrsidan (baksidan) sträcker sig tomten cirka 11.2m ut från husväggen.

**26 (hus 101):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 2.2m till kanten på betongplattor. Gräns öster går vinkelrätt ut från fasaden och är förlängning av den lägenhetsavskiljande väggen mot nummer 24. Gräns väster är den linje som blir förlängning av nummer 26:s västra husvägg. På norrsidan (baksidan) sträcker sig tomten cirka 15.7m ut från husväggen (cirka 14m ut från vardagsrumsalkoven). Gräns väster är den linje som går parallellt med gavelväggen och skär mittpunkten mellan nummer 26:s vardagsrumsalkov och nummer 28:s gavelvägg.

**28 (hus 102):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 3.1m till kanten på betongplattor. Gräns öster går i linje som dras parallellt med östra husväggen, cirka 0.8m ut från väggen, till trapphusets bakre punkt. Efter trapphusets bakre punkt är gräns öster den linje som går parallellt med gavelväggen och skär mittpunkten mellan nummer 28:s gavelvägg och nummer 26:s vardagsrumsalkov. På norrsidan (baksidan) hittas tomtens nordöstra hörn genom att gå cirka 11.9m vinkelrätt ut från vardagsrumsalkoven och sedan vinkelrätt österut till gränsen mot nummer 26. Nordvästra hörnet (mot nummer 30) är cirka 14m från husväggen.

**30 (hus 103):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 3.1m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 1.4m). På norrsidan (baksidan) är tomtens nordöstra hörn (mot nummer 28) cirka 14m från husväggen. Nordvästra hörnet av tomten är 14.1m från husväggen, och sammanfaller med hörnet på förrådsbyggnaden.



**32 (hus 104):** På södersidan (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg på framsidan cirka 3.1m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 1.4m).

På norrsidan (baksidan) sträcker sig tomten till förrådet, d.v.s. cirka 6.9m ut från vägg vardagsrumsalkov. Gräns väster är den linje som blir förlängning av husets gavelvägg. Nummer 32 har ingen tomt på västra gaveln (mot nummer 34).

**34 (hus 107):** Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 6.6m till östra väggen på 34:s förråd. Gräns öster är den linje som blir förlängning av förrådsbyggnadens östra vägg.

Mot väster och söder (framsida respektive mot gångväg) avgränsas tomten av betongplattor, och sträcker sig alltså cirka 2.2m från förrådsvägg och köksalkovvägg till kanten på betongplattor, och cirka 1.9m från väster husvägg vägg till höger om entrédörr till kanten på betongplattor, och cirka 4.3m från väster husvägg vägg till vänster om entrédörr till kanten på betongplattor.

Den med plattor täckta marken vid botten på trappan upp till nummer 36 är inte del av nummer 34:s tomt.

**38 (hus 106): Inga ändringar från original.**

Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 6.6m, till den linje som blir förlängning av 34:s förråds östra vägg.

Västerut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.3m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 2.6m).

**40 (hus 105):** Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 6.6m, till den linje som blir förlängning av 34:s förråds östra vägg. Efter en vinkel sträcker sig tomten från husvägg cirka 7.8m, tills den skär den linje som blir förlängning av 40:s och 38:s förråds södra vägg. Gränsen följer denna linje till sydvästra hörnet av förrådsbyggnaden.

Norrut (gavelsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.9m, till hörnet av 40:s och 38:s förråds norra vägg. Därifrån går tomtgränsen cirka 5.4m snett norrut till en punkt cirka 7.1m från gavelvägg. Därifrån går tomtgränsen cirka 4.6m parallellt med gavelväggen, och svänger sedan syd och går cirka 3.8m till en punkt på linjen som blir förlängning av 40:s och 38:s förråds södra vägg, där tomtens ursprungliga nordvästra hörn finns, cirka 12.5m från förrådets nordvästra hörn. Denna punkt är cirka 5.5m från nordvästra hörnet på nummer 40:s farstu/hall.

Västerut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.3m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 2.6m).

**42 (hus 108):** Västerut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.3m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 2.6m).

Norrut (mot gångväg) sträcker sig tomten cirka 2.7m ut från husvägg till kanten på betongplattor, med undantag för ett utsnitt för elskåp på cirka 0.8m x 1.4m.

Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 7.2m till östra väggen på 42:s förråd. Gräns öster är den linje som blir förlängning av förrådsbyggnadens östra vägg.

**44 (hus 109): Inga ändringar från original.**

Västerut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.3m till kanten på betongplattor.

Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 7.2m (från vägg vardagsrumsalkov cirka 5.5m). Gräns öster är den linje som blir förlängning av 42:s förråds östra vägg.



**46 (hus 110): Inga ändringar från original.** Västerut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.3m till kanten på betongplattor.

Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 7.2m (från vägg vardagsrumsalkov cirka 5.5m). Gräns öster är den linje som blir förlängning av 42:s förråds östra vägg.

**48 (hus 111):** Västerut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 4.3m till kanten på betongplattor.

Söderut (gavelsidan) sträcker sig tomten från tomtens ursprungliga hörn (beläget i skärningspunkten mellan linjer som dras cirka 4.3m från framsidans vägg och cirka 2.5m från gavelväggen) cirka 11m till en punkt belägen cirka 14m från sydvästra hörnet av huset och cirka 4.4m från fastighetsgränsen som är tomtens sydvästra hörn. Tomtens sydöstra hörn är cirka 6.3m från 48:s förråds sydöstra hörn, gränsen går i en linje som är en förlängning av 48:s förråds östra vägg. Det är cirka 22m mellan tomtens sydvästra och sydöstra hörn.

Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 7.2m (från vägg vardagsrumsalkov cirka 5.5m). Gräns öster är den linje som blir förlängning av 42:s förråds östra vägg.

**50 (hus 112): Inga ändringar från original.**

Norrut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 1m).

Söderut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 7m, till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 50:s och nummer 54:s förråd.

Nummer 50 har ingen tomt på västra gaveln (mot nummer 42/44).

**52 (hus 113): Inga ändringar från original.**

Norrut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor.

Söderut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 7m (från vägg vardagsrumsalkov cirka 5.3m), till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 50:s och nummer 54:s förråd.

**54 (hus 114): Inga ändringar från original.**

Norrut (mot torget) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor.

Österut (entrésidan) går tomtgränsen parallellt med husväggen cirka 1.1m ut från husväggen, i linje med ytterkanten av räcket till trappan upp till lägenheten ovanför.

Söderut (baksidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 7m, till den linje som kan dras mellan hörnen av nummer 50:s och nummer 54:s förråd.

**58 (hus 115):** Västerut (framsidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor.

Nummer 58 har ingen tomt på norra gaveln (mot förrådsbyggnaderna).

Norrut (gavelsidan) sträcker sig tomten från vardagsrumsalkovens hörn vinkelrätt ut från husvägg till förrådsvägg, och följer förrådsvägg runt hörn till punkt som skärs av den linje som blir förlängning av 58:s förråds norra vägg.

Österut (baksidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 8.5m (från vägg vardagsrumsalkov cirka 6.8m), till den linje som blir förlängning av 58:s förråds östra vägg.



**60 (hus 116):** Västerut (framsidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor.

Österut (baksidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 8.5m (från vägg vardagsrumsalkov cirka 6.8m), till den linje som blir förlängning av 58:s förråds östra vägg.

**62 (hus 117):** Västerut (framsidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor.

Söderut (gavelsidan) går västra delen av gränsen i den linje som blir förlängning av köksalkovvägg, cirka 0.9m ut från husvägg under trappan upp till lägenheten ovanför, och följer sedan inre kanten på betongplattor när den svänger och ansluter till västra gränsen (det vinkelräta hörnet på kartor stämmer alltså inte riktigt med verkligheten). Östra delen av södra gränsen går från punkt 3.2m vinkelrätt ut 1m öster om köksalkovväggs sydvästra hörn, till tomtens ursprungliga sydöstra hörn (punkt där linje parallell med gavelsvägg cirka 3m ut skär linje som blir förlängning av 58:s förråds östra vägg), till sydöstra hörnet av 62:s friggebod (cirka 8.7m från sydöstra hörnet av lägenhet 62). Österut (baksidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 8.5m, till den linje som blir förlängning av 58:s förråds östra vägg.

Den asfalterade marken vid botten på trappan upp till nummer 64 är inte del av nummer 62:s tomt.

**66 (hus 118): Inga ändringar från original.**

Norrut (framsidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor.

Västerut (gavelsidan) går norra delen av tomtgränsen parallellt med köksalkovvägg, cirka 0.4m ut från köksalkovvägg. Från slutet av köksalkoven går tomtgränsen i linje med husväggen (d.v.s. ingen tomt på den delen av gaveln) till 66:s förråd.

Söderut (baksidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 5.1m (dock cirka 3.9m mellan husvägg och förrådsvägg).

Den med plattor täckta marken vid botten på trappan upp till nummer 68 är inte del av nummer 66:s tomt.

**70 (hus 119): Inga ändringar från original.**

Norrut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor.

Söderut (baksidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 5.1m (från vägg vardagsrumsalkov cirka 3.4m).

**72 (hus 120):** Norrut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 1m).

Söderut (baksidan) sträcker sig tomten ut från husvägg cirka 6.4m, i den linje som blir förlängning av södra väggen på nummer 74:s förråd.

**74 (hus 121):** Norrut (mot gångvägen) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor i hörnet mot nummer 72. Gränsen går parallellt med husväggen i cirka 4m, därefter svänger betongplattorna in mot huset och går i cirka 3.7m fram till husets nordöstra hörn, tomtgränsen går vid innerkanten av plattorna.

Österut (entrésidan) går tomtgränsen parallellt med husväggen cirka 1.1m ut från husväggen, i linje med ytterkanten av räcket till trappan upp till lägenheten ovanför.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen cirka 6.4m ut från husväggen (dock cirka 3.9m mellan husvägg och förrådsvägg)



**78 (hus 122):** Norrut (mot gångvägen) sträcker sig tomten från husets nordvästra hörn cirka 1.6m ut mot gångvägen till kanten på betongplattor. Därifrån går gränsen utmed plattkanten cirka 3m till en punkt cirka 2.3m rakt ut från husets norra vägg, efter en sväng går gränsen utmed plattkanten cirka 3.6m till tomthörnet mot nummer 82, vid en punkt cirka 2.8m rakt ut från husvägg.

Österut (entrésidan) börjar tomten i den linje som blir förlängning av norrvägg, och tomtgränsen går parallellt med husväggen cirka 1.1m ut från husväggen, i linje med ytterkanten av räcket till trappan upp till lägenheten ovanför.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen cirka 6.6m ut från husväggen (dock cirka 4.1m mellan husvägg och förrådsvägg).

**82 (hus 123):** Norrut (mot gångvägen) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen cirka 7.2m ut från husväggen (från vägg vardagsrumsalkov cirka 5.5m).

**84 (hus 124):** Norrut (mot gångvägen) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 1m).

Söderut (baksidan) går tomtgränsen cirka 7.2m ut från husväggen.

**86 (hus 125):** Norrut (mot gångvägen) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen cirka 7.2m från husväggen (från vägg vardagsrumsalkov cirka 5.5m).

**88 (hus 126):** Norrut (mot gångvägen) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.7m till kanten på betongplattor.

Österut (entrésidan) går tomtgränsen parallellt med husväggen cirka 1.1m ut från husväggen, i linje med ytterkanten av räcket till trappan upp till lägenheten ovanför.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen cirka 5.1m ut från husväggen.

**92 (hus 127): Inga ändringar från original.**

Västerut (baksidan) går tomtgränsen cirka 4.9m ut från husväggen.

Norrut (gavelsidan) går tomtgränsen cirka 1.4m ut från husväggen (d.v.s. avståndet mellan gavelvägg och förrådsvägg).

Österut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 1.1m).

**94 (hus 128): Inga ändringar från original.**

Västerut (baksidan) går tomtgränsen cirka 4.9m ut från husväggen (från vägg vardagsrumsalkov cirka 3.2m).

Österut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor.

**96 (hus 129): Inga ändringar från original.**

Västerut (baksidan) går tomtgränsen cirka 4.9m ut från husväggen.

Österut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.8m till kanten på betongplattor.

Söderut (gavelsidan) går östra delen av gränsen i den linje som blir förlängning av köksalkovvägg och följer sedan inre kanten på betongplattor. Västra delen av gränsen går parallellt med köksalkovvägg, cirka 2.1m ut från köksalkovvägg.

Den asfalterade marken vid botten på trappan upp till nummer 98 är inte del av nummer 96:s tomt.

**100 (hus 130):** Västerut (framsidan) är tomthörnet mot nummer 102 cirka 3m från husvägg, vid kanten på betongplattor, och södra tomthörnet vid från farstu/hall är 1.2m från husvägg, vid kanten på betongplattor.

Söderut (gavelsidan) går västra tomtgränsen i den linje som blir förlängning av förrådets östra vägg, och södra tomtgränsen går i den linje som blir förlängning av förrådets södra vägg, till den punkt där den skär tomtens östra gräns.

Österut (baksidan) är tomtens norra hörn (mot nummer 102) cirka 6.7m från husväggen, och tomtgränsen passerar sedan igenom en punkt cirka 6.5m rakt ut från husets sydöstra hörn och fortsätter till den skär tomtens södra gräns.

**102 (hus 131): Inga ändringar från original.**

Västerut (framsidan) är tomthörnet mot nummer 104 cirka 3.3m från husvägg, vid kanten på betongplattor, och tomthörnet mot nummer 100 är cirka 3m från husvägg, vid kanten på betongplattor.

Österut (baksidan) är tomtens södra hörn (mot nummer 100) cirka 6.7m från husväggen, och det norra hörnet (mot nummer 104) cirka 7.2m från husväggen.

**104 (hus 132): Inga ändringar från original.**

Västerut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 3.3m till kanten på betongplattor.

Nummer 104 har ingen tomt på norra sidan (gavelsidan).

Österut (baksidan) är tomtens södra hörn (mot nummer 102) cirka 7.2m från husväggen, och det norra hörnet cirka 6.8m från vägg vardagsrumsalkov.

**106 (hus 133):** Norrut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.6m till kanten på betongplattor.

Västerut (gavelsidan) går tomtgränsen parallellt med husväggen, cirka 1.9m ut från husväggen (cirka 1m ut från köksalkovvägg), och följer kanten på betongplattor. Gränsen svänger vid förrådet och går i kanten på betongplattor.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen cirka 7.4m ut från husväggen.

Den med plattor täckta marken vid botten på trappan upp till nummer 108 är inte del av nummer 106:s tomt.

**110 (hus 134): Inga ändringar från original.**

Norrut (framsidan) är tomthörnet mot nummer 106 cirka 1.3m från husvägg, vid kanten på betongplattor, och tomthörnet mot nummer 112 är cirka 2.2m från husvägg, vid kanten på betongplattor.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen i den linje som blir förlängning av förrådsvägg, cirka 10.2m ut från husväggen (cirka 8.4m från vägg vardagsrumsalkov).



**112 (hus 135):** Norrut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.2m till kanten på betongplattor.

Söderut (baksidan) går tomtgränsen från hörn mot nummer 114 i den linje som blir förlängning av förrådsväggen, cirka 10.8m ut från husväggen (cirka 9m från vägg vardagsrumsalkov), och följer sedan förrådsväggen så att förrådet står utanför tomten.

**114 (hus 136): Inga ändringar från original.**

Norrut (framsidan) sträcker sig tomten från husvägg cirka 2.2m till kanten på betongplattor (från farstu-/hallvägg cirka 0.4m).

Söderut (baksidan) går tomtgränsen i den linje som blir förlängning av väggen av förrådet bakom nummer 112 fram till gångvägen, den följer sedan gångvägen till den punkt då den skär den linje som blir förlängning av gavelväggen.

Nummer 114 har ingen tomt på östra sidan (gavelsidan).